

Fusion CS

2-Komponenten-Spritzpistole für Polyurea-Beschichtungen

Beschreibung:

Die Fusion CS ist Teil der FUSION-Serie von Graco für die Applikation von 2-Komponenten-Materialien wie z.B. Polyurea-Beschichtungen.

Die Mehrkomponenten-Spritzpistole Fusion CS mit ClearShot-Technologie (CS) bietet noch bessere Leistungseigenschaften für eine gesteigerte Produktivität während des ganzen Arbeitsages. Das Geheimnis der revolutionären ClearShot-Technologie besteht in der ClearShot-Flüssigkeit, die im Pistolengriff gelagert ist. Bei jeder Betätigung des Abzugs wird ClearShot-Flüssigkeit in die Mischkammer abgegeben und entfernt dort Chemikalienansammlungen. Dadurch wird die Mischkammer sauber gehalten und ein eventuelles Aufbohren wird verhindert.

Vorteile:

- Reduzierung der Spülluft um 75 %, minimiert zurückgeblasenes Material
- Mehr Flexibilität und Manövrierbarkeit zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen









Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de



Eigenschaften

Beschichtungen
11,3 kg/Min.
0,45 kg/Min.
240 bar
9 bar
94 °C
1,2 kg
Aluminium, Edelstahl, Stahl verzinkt, Hartmetall, chemikalienbeständige O-Ringe
19 x 20,6 x 8,4 cm



Mail: info@pultex.de Web: www.pultex.de

Mail:

Tel.: +49 2473 92 78 0 Fax.: +49 2473 92 78 78