

InvisiPac Feuchtraumschlauch

Für feuchte Umgebungen mit einer schwarzen Schutzhülle

Der verkohlungsresistente InvisiPac Standardschlauch von Graco wurde entwickelt, um Klebestoff-Verkohlung zu reduzieren, wodurch längere Betriebszeiten möglich sind und geringere Wartungskosten anfallen. Eine zusätzliche Silikonschicht begünstigt ein gleichmäßiges Erhitzen. Dadurch werden heiße und kalte Stellen verhindert, die Verkohlung und Hautbildung verursachen.

Der InvisiPac Feuchtraumschlauch ist für feuchte Umgebungen vorgesehenund wird mit einer schwarzen Schutzhülle geliefert.

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de

Tel.:

Fax.:

Er besitzt besitzen den Schutzgrad IPx6

Vorteile

- In vielen Längen für eine einfache Installation erhältlich
- Eingebaute Sicherheitsverriegelung bei Temperaturüberschreitung
- Isolierende Silikonschicht
- Erreichen der Betriebstemperatur in weniger als 10 Minuten









Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de www.pultex.de